

RUPES

21





**FORRADALMI
HATÉKONY
KÖNNYŰ HASZNÁLAT
TÖKÉLETES
VÉGEREDMÉNY**

Ez a



BigFoot System

Random orbital polishing




A POLÍROZÁS FORRADALMA

A RUPES által kifejlesztett BigFoot excenteres polírozó rendszer forradalmi megoldásokkal csökkenti a hagyományos polírozási időt anélkül, hogy hologram keletkezne a felületen. A teljesen új folyamat lehetővé teszi a kiváló eredményt egyetlen lépésben, ezáltal időt, energiát és pénzt takarít meg a felhasználónak. A BigFoot rendszer alapja a nagy átmérőjű excenteres mozgás.



A BIGFOOT RENDSZER ENERGIAHATÉKONYSÁGA

"Minden elemnek hozzá kell járulnia a tökéletes végeredményhez." Ez a RUPES filozófiája. A BigFoot rendszer minden egyes részét úgy tervezték, hogy a lehető leghatékonyabb legyen minden szempontból. A fejlesztőgárda különös figyelmet fordított az energiamegtakarítás és energiahatékonyság optimális kialakítására. Ennek köszönhetően a BigFoot rendszerek hihetetlenül alacsony 500 Wattos energiaszükséglettel rendelkeznek. Nem mellékes, hogy a BigFoot rendszerek sokkal kevesebb polírranyaggal dolgoznak és azonos mennyiségű munkát töredék idő alatt végeznek el, mint a hagyományos polírgépek.



• Azonos terhelés melletti energiafogyasztás

A BIGFOOT ELEKTROMOS MODUL GARANTÁLJA:

- Puha indítás és nyomaték szabályozás
- A motor teljesítményét az elektronikus modul szabályozza az adott alkalmazásnak megfelelően.
- Újraindulás elleni védelem megakadályozza a motor újraindulását egy esetleges áramszünet után.
- Túlterhelés elleni védelem megvédi a motort és a kezelőt is a túlterhelés okozta veszélyektől.

ENERGIAHATÉKONYSÁGI TESZT

• Azonos terhelés melletti energiafogyasztás összehasonlítása



KÖNNYŰ HASZNÁLAT

A BigFoot rendszer tökéletes megoldás legyen kezdő felhasználó vagy profi szakember. A BigFoot rendszereket az egyedülálló felépítése teszi egyedivé a polírozók világában. A tökéletes egyensúly és a nagyon alacsony vibráció lehetővé teszi, hogy a kezelő teljes kontroll alatt tartsa a gépet, így maximalizálva a manőverező képességet. Az általában problémás felületeken, mint az élek, sarkok és kontúrok is könnyen kezelhető.

A RUPES mérnökei már a tervezés első fázisában fontos szempontnak tekintették a kezelő kényelmének biztosítását a használat során.

Az egyedi design és az ergonómiai megközelítés eredménye egy nagyon stabil eszköz, ami könnyű, tökéletesen irányítható működésben megfelelően nagy teljesítményt biztosít az elsősztályú eredményhez.

A Bigfoot rendszerekkel a polírozás könnyű, kényelmes és kiváló végeredményt biztosít.



TÖKÉLETES VÉGEREDMÉNY

A tökéletesen polírozott felület elérése a lehető legkevesebb idő alatt. Ez volt a BigFoot project elsődleges célja. A hagyományos polírozási módszereknél elengedhetetlen egy tapasztalt szakember, illetve nagyon időigényes, mivel több lépés szükséges a tökéletesen hologrammentes felülethez.

BigFoot egyetlen lépésre egyszerűsíti a polírozási folyamatot és jelentősen csökkenti az optimális eredmény eléréséhez szükséges időt.

Köszönhetően a véletlenszerű orbitális mozgásnak a BigFoot rendszerek kiküszöbölik a hologrammokból adódó utólagos munkálatokat, amely a hagyományos polírozási folyamat különálló lépése.

A hagyományos polírozási módszereknél a forgó mozgás okozta túlzott súrlódás miatt a munkadarab felülete gyakran túlmelegszik, emiatt az egész polírozási folyamat sokkal hosszabb időt vesz igénybe.

A BigFoot véletlenszerű körmozgása csökkenti a surlódást megakadályozva ezzel a túlmelegedést bármilyen felületről legyen szó.

A RUPES a fejlesztések alatt nagy figyelmet fordított arra, hogy a túlmelegedést a kiegészítők által is csökkentse. A géphez tervezett tárcsa speciális kialakítása miatt azonnal elvezetik a felületen keletkező hőmennyiséget. A polírozószivacsok innovatív nyílt cellás szerkezete elősegíti a rendszer optimális hőmérséklettartományban való működését.

A BigFoot speciális csiszolóanyagai a viszkozitás és az agresszivitás tökéletes keverékét alkotják. Ezek az egyedi vegyületek tökéletes összhangban állnak a polírozószivacsokkal és az állandó kenést biztosítva akadályozzák meg a felület túlhevülését.

Köszönhetően az excenteres mozgásának és a speciálisan kialakított tartozékoknak a BigFoot rendszerek nagyon alacsony hőmérsékleten tartják a munkafelületet, így elkerülhető a lakk felületének beégése.

A BigFoot rendszerek garantálják az optimális eredményt
egyetlen lépésben



LHR 21ES

A nagy Ø 21 mm pálya és a Ø 150 mm RUPES csiszolótárcsa teszi az elektromos LHR 21ES excenteres csiszológépet tökéletessé, ha nagy felületek csiszolásáról van szó. A tökéletesen kiegyensúlyozott polírozógép kombinálva a Ø 150/180 mm-es polírozó szivacsokkal garantálja gyors és kifogástalan eredményt.

Műszaki adatok

Ø backing pad	mm-in	150 - 6"
Ø orbit	mm-in	21 - 13/16"
Power	Watt	500
R.P.M.		2000-4200
Weight	kg-lbs	2,6 - 5,73
Speed regulation		•
Backing pad thread		M8



TÖKÉLETES ERGONÓMIA

A RUPES mérnökei kiemelt figyelmet fordítottak a megfelelő design és ergonómiai kialakításra a BigFoot rendszerek tervezésénél. A tökéletesen kiegyensúlyozott géptest, a praktikus markolat, a csendes működés és minimális vibráció csak néhány a jellemzők közül, amelyek segítenek, hogy BigFoot a piac leg sokoldalúbb és legkeresettebb rendszere legyen.



TÚLPÖRGÉS ELLENI VÉDELEM

A kettős funkciójú kipörgés elleni burkolat megvédi a felhasználót a mozgó alkatrészekről, ugyanakkor lelassítja a polírozógépet amikor az nem érintkezik közvetlenül a felülettel.



ELEKTRONIKUS SEBESSÉGSZABÁLYZÓ MODUL

A markolaton elhelyezett fordulatszám-szabályozó egyszerre praktikus és könnyen használható. A polírozógép sebességét használat közben állíthatjuk, ezzel elkerülve az esetleges hibákat.



RÖGZÍTŐ KAPCSOLÓ

A markolat bal oldalán elhelyezett rögzítő kapcsoló lehetővé teszi a bekapcsoló gomb rögzítését, ezáltal nagyobb szabadságot biztosít a kezelőnek.



DIZÁJN

Az innovatív és vonzó dizájn nem csak a figyelem felkeltését szolgálja. A modern vonalvezetés és a kivételes technikai megoldások kombinációja a folyamatos kutatás és fejlesztés eredménye a maximális kényelem érdekében.





LHR 15ES

A Ø125 mm-es csiszolótárcsa és a Ø 15 mm-es pálya teszi az LHR 15ES polírozógépet különösen alkalmassá ívelt felületek polírozásához. A nagytestvér LHR 21ES gépnél kisebb pálya kombinálva a magasabb fordulatszámmal tökéletes egyensúlyt alkot, garantálva a tökéletes végeredményt. A Ø 130/150 mm-es BigFoot polírszivacsok rezgésmentes működést biztosítanak.



TÖKÉLETES ERGONÓMIA

A RUPES mérnökei kiemelt figyelmet fordítottak a megfelelő design és ergonómiai kialakításra a BigFoot rendszerek tervezésénél. A tökéletesen kiegyensúlyozott géptest, a praktikus markolat, a csendes működés és minimális vibráció csak néhány a jellemzők közül, amelyek segítenek, hogy BigFoot a piac legsokoldalúbb és legkeresettebb rendszere legyen.



TÚLPÖRGÉS ELLENI VÉDELEM

A kettős funkciójú kipörgés elleni burkolat megvédi a felhasználót a mozgó alkatrészekről, ugyanakkor lelassítja a polírszivacsot amikor az nem érintkezik közvetlenül a felülettel.



ELEKTRONIKUS SEBESSÉGSZABÁLYZÓ MODUL

A markolaton elhelyezett fordulatszám-szabályozó egyszerre praktikus és könnyen használható. A polírozógép sebességét használat közben állíthatjuk, ezzel elkerülve az esetleges hibákat.



RÖGZÍTŐ KAPCSOLÓ

A markolat bal oldalán elhelyezett rögzítő kapcsoló lehetővé teszi a bekapcsoló gomb rögzítését, ezáltal nagyobb szabadságot biztosít a kezelőnek.



DIZÁJN

Az innovatív és vonzó dizájn nem csak a figyelem felkeltését szolgálja. A modern vonalvezetés és a kivételes technikai megoldások kombinációja a folyamatos kutatás és fejlesztés eredménye a maximális kényelem érdekében.

Műszaki adatok

Ø backing pad	mm-in	125 - 5"
Ø orbit	mm-in	15 - 19/32"
Power	Watt	500
R.P.M.		2000-5000
Weight	kg-lbs	2,6 - 5,73
Speed regulation		•
Backing pad thread		M8





LHR 12E DUETTO

Ez az egyszerű, intuitív és rendkívül kényelmes eszköz lehetővé teszi, hogy bárki könnyedén komolyabb polírozási feladatokat végezzen el. Az LHR 12E tökéletes mélyebb korrekciós műveletekre és hologram mentes polírozásra egyaránt. A 12 mm-es pályája lehetővé teszi az olyan bonyolult alkalmazások, mint például a szélek és ívelt felületek csiszolását vagy polírozását kezdők és szakemberek számára egyaránt.



DUPLA FUNKCIÓ: CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS

Az LHR 12E alkalmas mély korrekciós műveletek elvégzéséhez finom csiszolóanyag használatával. Illetve a BigFoot rendszer polírozóanyagait alkalmazva polírozási feladatok elvégzésére is alkalmas.



TÖKÉLETES ERGONÓMIA

Az előlapon kialakított csúszásmentes gumi betétekkel az LHR 12E tökéletes minden polírozási feladatra nehezen hozzáférhető helyeken. A kényelmes használat lehetővé teszi a lehető legjobb eredmény elérését.



TÚLPÖRGÉS ELLENI VÉDELEM

A kettős funkciójú kipörgés elleni burkolat megvédi a felhasználót a mozgó alkatrészekről, ugyanakkor lelassítja a polírszivacsot amikor az nem érintkezik közvetlenül a felülettel.



DIZÁJN

Az innovatív és vonzó dizájn nem csak a figyelem felkeltését szolgálja. A modern vonalvezetés és a kivételes technikai megoldások kombinációja a folyamatos kutatás és fejlesztés eredménye a maximális kényelem érdekében.



ELEKTRONIKUS SEBESSÉGSZABÁLYZÓ MODUL

A markolaton elhelyezett fordulatszám-szabályozó egyszerre praktikus és könnyen használható. A polírozógép sebességét használat közben állíthatjuk, ezzel elkerülve az esetleges hibákat.

Műszaki adatok

Ø backing pad	mm-in	125 - 5"
Ø orbit	mm-in	12 - 1/2"
Power	Watt	400
R.P.M.		4000-5500
Weight	kg-lbs	2,6 - 5,73
Speed regulation		•
Backing pad thread		M8





LHR 75E MINI

Az LHR 75E Mini polírozógép a nehéz formák és a kisebb javítási munkálatokhoz tervezett professzionális eszköz. Az LHR 75E Mini szinte kötelező mindenkinek, aki tökéletes eredményt szeretne nehezebb területeken. A 12 mm-es pálya együtt a BigFoot rendszer segédanyagaival gyors és tökéletes eredményt ér el olyan területeken, mint a sárvédők, előlapok, íves felületek.



TÖKÉLETES ERGONÓMIA

Az előlapon kialakított csúszásmentes gumi betétekkel az LHR 75E Mini tökéletes minden polírozási feladatra nehezen hozzáférhető helyeken. A kényelmes használat lehetővé teszi a lehető legjobb eredmény elérését.



RÖGZÍTŐ KAPCSOLÓ

A süllyesztett csúszásmentes gumi kapcsoló biztosítja a szabályozott lágy indítást, így az üzemeltető teljes kontroll alatt tarthatja az eszközt.



DIZÁJN

Az innovatív és vonzó dizájn nem csak a figyelem felkeltését szolgálja. A modern vonalvezetés és a kivételes technikai megoldások kombinációja a folyamatos kutatás és fejlesztés eredménye a maximális kényelem érdekében.



MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG

Hála a csiszolótányér kis átmérőjének, a LHR 75E Mini tökéletes a kis és bonyolult terület polírozási munkálataira. A gép kis méretei és a 12 mm-es pálya kényelmessé teszi a kezelést.



ELEKTRONIKUS SEBESSÉGSZABÁLYZÓ MODUL

A markolaton elhelyezett fordulatszám-szabályozó egyszerre praktikus és könnyen használható. A polírozógép sebességét használat közben állíthatjuk, ezzel elkerülve az esetleges hibákat.

Műszaki adatok

Ø backing pad	mm-in	75 - 3"
Ø orbit	mm-in	12 - 1/2"
Power	Watt	400
R.P.M.		4000-5500
Weight	kg-lbs	2,3 - 5,07
Speed regulation		■
Backing pad thread		M6



LHR 75

A kis pneumatikus excenteres polírozó Ø 15 mm-es pályája és a Ø 75 mm-es csiszolótányér teszi lehetővé a kényelmetlen és nehezen hozzáférhető helyeken való tökéletes munkavégzést. A csökkentett méret és a nagy csiszoló kapacitás, kombinálva a RUPES BigFoot Ø 80/100 mm polírozó szivacsokkal teszi ideálissá az LHR 75 polírozógépet megfelelővé kisebb javítási munkálatokhoz, kontúros területek polírozásához, tükrök és egyéb kisebb alkatrészekhez.

Műszaki adatok

Ø backing pad	mm-in	75 - 3"
Ø orbit	mm-in	15 - 19/32"
Working pressure	bar-PSIG	6,2-90
Air consumption max	l/min	320
R.P.M.		0-11000
Weight	kg-lbs	0,65 - 1,43
Speed regulation		•
Backing pad thread		M6

TÖKÉLETES ERGONOMIA

Az ergonomikus markolat lehetővé teszi a teljes kontrollt akár egy kézzel is. A markolat bélelt kompozit anyaga az ütéseknek és mechanikai terhelésnek rendkívül jól ellenáll. A gumi fedél garantálja a maximális tapadást és a pontosságot, ha a kezelő mindkét kezét használja.

SEBESSÉGSZABÁLYZÓ

A markolaton elhelyezett fordulatszám-szabályozó egyszerre praktikus és könnyen használható. A polírozógép sebességét használat közben állíthatjuk, ezzel elkerülve az esetleges hibákat.

DIZÁJN

Az innovatív és vonzó dizájn nem csak a figyelem felkeltését szolgálja. A modern vonalvezetés és a kivételes technikai megoldások kombinációja a folyamatos kutatás és fejlesztés eredménye a maximális kényelem érdekében.

HIHETETLENÜL KÖNNYŰ

Az LHR 75 pneumatikus gép súlya mindössze 0,65 kg. Ennek köszönhetően a javítási munkák gyorsan és könnyen elvégezhetők.

ÁLLÍTHATÓ LEVEGŐKIMENET

A levegő kivétel funkció mellett a készülék "hangtompítóként" is működik, amely nagyon hatékonyan szűri ki a levegőáramlás által keltett zajt.






POLÍRGÉP TÁRCSA POLÍROZÓSZIVACS

A három kritikus rendszerelemet úgy tervezték, hogy együtt dolgozzanak, így garantálva az alacsony vibrációs szintet és a lehető legjobb polírozási eredményt.

A BigFoot excenteres polírozó rendszert maximális hatékonyság elérése érdekében tervezték. Kényelmes és könnyű használni. Az eredeti RUPES BigFoot tárcsa és polírozószivacs olyan technikai fejlesztés eredménye, amely garantálja a lehető legjobb eredményt, és biztosítja az eszköz a tökéletes egyensúlyát, így lényegesen csökkenti a vibrációs szintet. A gyári kiegészítőktől eltérő kiegészítők használata a teljesítmény csökkenéséhez vezethet, és befolyásolja a szerszám technikai és mechanikai tulajdonságait, ami a megváltozott egyensúly miatt vibrációt okozhat. A fokozott rezgés nem csak a kényelmet és a biztonságos használatot befolyásolja, de jelentősen csökkenti a szerszám élettartamát.



SZÜRKE

RÖGZÍTŐ TÁRCSA POLÍRSZIVACSHOZ

A RUPES csiszolótányér nélkülözhetetlen a BigFoot rendszer stabilitásához. A mechanikai igénybevételnek különösen ellenálló speciális poliuretánból gyártott tárcsa a BigFoot polírozó szivaccsal együtt minimálisan csökkenti a gép rezgését. A polírozó szivacsban kialakított speciális perforációk célja, hogy a létrehozott levegőáramlás segítségével elvezesse a keletkezett hőt.



FEKETE


RÖGZÍTŐ TÁRCSA MIKROSZÁLAS PADHOZ

Köszönhetően a motor és a kiegészítők közötti tökéletes egyensúlynak a BigFoot rendszer a piacon lévő legalacsonyabb rezgéssel rendelkező polírozó rendszer. Mivel a mikroszálas padok nehezebbek, mint a normál polírszivacs, ezért a RUPES különleges tárcsát tervezett. Az új rögzítő tárcsa könnyebb és az áthelyezett súlypontja biztosítja a tökéletes egyensúlyt a BigFoot és a mikroszálas pad között. A szellőzést biztosító kialakítás a mikroszálas padokon elhelyezett nyílásokon keresztül hatékonyan vezetik el a hőt ezzel tartva a munkafelület hőmérsékletét elfogadható szinten.



BIGFOOT POLÍROZÓ SZIVACSKOK

RUPES speciális polírszivacsai kifejezetten a BigFoot rendszer gépeihez lettek kifejlesztve. Használatukkal a kiváló eredmény mellett jelentős idő és polírozóanyag megtakarítás érhető el. A BigFoot rendszerek random mozgása nagy mechanikai megterhelést jelent a polírozó szivacsra, ami megnöveli a belső hőmérsékletet. Az innovatív nyílt cellás szerkezetnek köszönhetően a rendszer megakadályozza a túlhevülést a felületen. A különleges kialakítás minimális lefelé irányuló nyomást igényel a kezelőtől. A közepén elhelyezett lyuk kiváló szellőzést biztosít és közvetíti a hőt a speciális tárcsának. Az innovatív csónakú alakú dizájn optimalizálja a teljesítményt a nagy átmérőjű pályán, egyúttal védi a munkafelületet a rögzítőtárcsa érintkezése ellen.



DURVA

A nagyméretű sejtek szétosztják a keletkező hőenergiát, így a polírányagok optimális körülmények között dolgozhatnak. A BigFoot rendszerek váltakozó mozgása tökéletes partner a pad lyukacsos szerkezetéhez. A csiszolóanyag nem szívódik fel a szivacs belsejében, hanem folyamatosan keni a munkafelületet, így biztosít egy állandó kenést a felszín és a polírszivacs között.

A durva polírszivacshoz a "Zephir" polírozóanyag használata ajánlott.



KÖZEPES

A BigFoot rendszerek váltakozó mozgása tökéletes partner a pad lyukacsos szerkezetéhez. A csiszolóanyag nem szívódik fel a szivacs belsejében, hanem folyamatosan keni a munkafelületet, így biztosít egy állandó kenést a felszín és a polírszivacs között.

Közepes polírszivacshoz az alábbi polírányagok használata ajánlott.

- Quarz polírozó paszta - optimális eredmény bármilyen típusú felületen;
- Zephir paszta kevesebb idő alatt hasonlóan jó eredményt érhetünk el;
- Keramik paszta az "egy lépéses" alkalmazásokhoz.



FINOM

A legsokoldalúbb BigFoot polírozószivacs, amely alkalmazkodik a használt polírozó paszta típusához. A finom sejtszerkezetnek közepes / kemény jellege van. A kiváló minőségű gyantából készített szivacs gyors munkavégzés mellett magas fényességi szintet biztosít.

A polírszivacshoz az alábbi polírányagok használata ajánlott:

- Quarz polírozó paszta - kiváló eredmény egy lépésben;
- Keramik polírpaszta - kiváló eredmény nehéz felületeken / Ez a kombináció könnyen eltávolítja a hologramokat és a polírozási spirálokat;
- Gyémánt polírpaszta - rendkívül magas fény eléréséhez kemény felületeken.



EXTRAFINOM

A gyártáshoz használt kiváló minőségű, nagy sűrűségű gyanta egy különösen lágy és finom sejtszerkezetet alkot. Ez a polírszivacs tökéletesen alkalmazkodik olyan domború vagy szabálytalan alakú felületekhez, mint a sportautóké vagy a veterán járművéké. Ez az egyedülálló puha tömörség teszi lehetővé az ultra fényes felület elérését.

A Diamond polírpaszta használata elengedhetetlen a "bemutatóautó" eredményhez.



BIGFOOT MIKROSZÁLAS POLÍROZÓ PADOK

Az innovatív, RUPES által szabadalmaztatott mikroszálás polírozó padok a poliuretán gyanta közvetlen befecskendezésével rögzítik a mikroszálás anyagot a tépőzáras felülethez. A két anyaghoz közvetlenül tapadó gyanta egy nagyon erős és stabil kötést eredményez ragasztóanyag felhasználása nélkül. A különleges öntési technikának köszönhetően a RUPES mikroszálás padok nagyon rugalmasak, ezáltal kényelmesen használhatók akár konvex alakzatok felületén is. A padon kialakított speciális, spirál formájú hőelvezető nyílások biztosítják a felületen keletkező hő megfelelő elvezetését.

DURVA ÉS LÁGY

A mikroszálás szövet két verzióban kerül gyártásra. A durvább, kék színű a korrekciós lépéshez és egy lágyabb, sárga színű a magas felületi csillogás eléréséhez.

ELŐNYÖK

- Gyors korrekció magas szárazanyag tartalmú vagy karcálló (kerámia) lakk esetén
- Nagy hatékonyság lakk vagy egyéb felületen
- Jelentősen csökkenti a polírozási időt
- Kevesebb por a felületen a polírozás alatt
- Kényelmes és könnyű használni



DURVA MIKROSZÁLAS PAD - KÉK

A kék színű mikroszálás padok a mély karcolások, sérülések és oxidációk eltávolítására tervezték. A pad rövid és tömör mikroszálás anyagot tartalmaz, amely BigFoot polírpasztával tökéletes megoldás a felület "durva" csiszolásához. A speciális mikroszálás anyag lehetővé teszi a felület gyors korrekcióját és a minőségi végeredményt.



LÁGY MIKROSZÁLAS PAD - SÁRGA

A sárga mikroszálás padot arra tervezték, hogy segítségével visszaállítsuk a fényezés mélységét és csillogását. A hosszú és puha mikroszálák a megfelelő BigFoot polírpasztákkal kombinálva tökéletes megoldást kínálnak a polírozási spirálok eltávolítására és minőségi végeredmény elérésére.



SPIRÁL NYÍLÁS - EGY VALÓDI ÚJÍTÁS

Az innovatív spirál nyílások fontos műszaki fejlesztést képviselnek egyedi dizájnnal párosulva. A BigFoot polírozógépekhez kifejlesztett padok spirál alakú nyílásai garantálják a

- Hőelvezetést
- Könnyű, a jobb egyensúly biztosítására.
- A polírpaszta ellenőrzött és mért szétterítése a felületen.



RUPES POLÍROZÓ PASZTÁK

A kiváló minőségű, szilikon mentes RUPES polírpaszták születését mélyreható tanulmányok és hosszú kutatás előzte meg. A vegyületek kifejezetten a BigFoot random mozgású gépeihez lettek kifejlesztve. Az egyedi formula a viszkózitás és a csiszolóteljesítmény tökéletes kombinációja, melynek eredménye a kiváló teljesítmény mellett a tökéletes felületi eloszlás. A négy egyedi paszta a különböző polírozási folyamatokhoz használható.



DURVA - KÉK

"ZEPHIR" egy nagy teljesítményű vegyület, amely a polírozás első lépéseként ajánlott. BigFoot políryanagyok közül a leginkább "agresszív" vegyület, amely a karcok és sérülések gyors eltávolítására alkalmas. Ugyanakkor rendkívül hatékony a festékek helyreállításában és a nagyfokú csillogás létrehozásában.



KÖZEPES - ZÖLD

"QUARZ" közepes szemcsés polírpasztája segítségével könnyen javíthatunk kisebb felületi sérüléseket, mint pl. a mosókefék által okozott felületi karcok. A QUARZ polírozó paszta használatakor biztos lehet benne, hogy a felületen nem keletkeznek hologrammok.



FINOM - SÁRGA

"KERAMIK" finom szemcsés polírozó paszta segítségével tökéletes felületet érhetünk el a különösen kemény lakkfelületen is. Ez a vízben oldható vegyület ideális a hiba és hologrammentes végső eredmény eléréséhez.



EXTRAFINOM - FEHÉR

A "DIAMOND" ultrafinom polírpasztája kifejezetten a polírozás utolsó lépésre lett kifejlesztve. Segítségével megfelelő színmélységet és tökéletes ragyogást érhetünk el. Mivel a termék vízben oldódik, így nagyon könnyű a maradékok eltávolítása. Végre könnyedén elérhető az extrém fényesség és csillogás, amit régóta keresnek a szakemberek.



MIKROSZÁLAS KENDŐ

A BigFoot mikroszál as kendő ideális a felesleges polírozóanyag eltávolítására. Köszönhetően az anyag puha szerkezetének könnyedén eltávolítja a port anélkül, hogy megkarcolná a felületet. Mosható és újra felhasználható.

